



FRANCHI

Sementi
dal 1783



**Guida alle cicorie
professionali**



Rossa di Treviso precoce sel. Svelta

PRECOCE

Periodo semina: V-VII


Periodo raccolta: IX-XI

Sowing: V-VII - Harvest: IX-XI

Cicoria Rossa di Treviso precoce, selezione Svelta
Cespo eretto di forma quasi cilindrica e di buone dimensioni. Foglie allungate, avvolgenti, colore rosso brillante con costa centrale bianca e croccante. Non resiste alle basse temperature.

Chicory Rossa di Treviso early, selezione Svelta

Early variety. Upright head of cylindrical shape of good dimension. Leaves are long, wrapping, of bright red colour with central rib of white colour and crispy. It doesn't resist to low temperatures.



Palla Rossa 2 sel. Giusto

PRECOCE

Periodo semina: V-VII

Periodo raccolta: IX-XI

Sowing: V-VII - Harvest: IX-XI

Cicoria Palla Rossa 2, selezione Giusto
Cappuccio tondo, compatto e di medie dimensioni. Foglie tonde, avvolgenti, di colore rosso brillante con nervature bianche e croccanti. Non resiste alle basse temperature.

Chicory Palla Rossa 2, selezione Giusto

Early variety. Round head, compact and of medium dimensions. Leaves are round, wrapping of vivid red colour and with white and crispy ribs. It doesn't resist to low temperatures.

DBOS 40/61



Variegata di Chioggia sel. Romea


PRECOCE

Periodo semina: VI-VIII
Periodo raccolta: X-XII
Sowing: VI-VIII - Harvest: X-XII

Cicoria Variegata Precoce, selezione Romea
Pianta con cappuccio chiuso, tondo e di buone dimensioni. Foglie ampie, consistenti con coste bianche croccanti.
Chicory Variegata early, selezione Romea
Early variety. Plant with closed head, round and of good dimensions. Leaves

are wide, thick with white and crispy ribs.

DBOS 40/78



Variegata di Lusina Precoce


PRECOCE

Periodo semina: V-VII
Periodo raccolta: IX-XI
Sowing: V-VII - Harvest: IX-XI

Cicoria Variegata di Lusina, Precoce
Pianta vigorosa con cappuccio tondo e compatto. Foglie avvolgenti, croccanti, di colore verde chiaro, macchiate di rosso, con nervature di colore bianco.
Chicory Variegata di Lusina, Early
Vigorous plant with round and compact

head. Leaves are wrapping, crispy of light green colour with red spots and white ribs.

DBOS 40/36



Bianca di Milano estiva sel. Franchi

MEDIO-PRECOCE


Periodo semina: III-VI
Periodo raccolta: VI-XI
Sowing: III-VI - Harvest: VI-XI

Cicoria bianca di Milano, selezione Franchi
Pianta vigorosa con cappuccio oblungo, ben serrato, compatto e di buone dimensioni. Foglie avvolgenti, croccanti, di colore verde-biondo con nervature bianche.

Chicory bianca di Milano, selezione Franchi

Medium early variety. Vigorous plant with long head, well closed, compact of good dimensions. Wrapping leaves, crispy of blond-green colour and white ribs.

DBOS 40/59



Grumolo Nero sel. Duplex

MEDIO-PRECOCE


Periodo semina: III-X
Periodo raccolta: VI-XI / III-IV
Sowing: III-X - Harvest: VI-XI / III-IV

Cicoria Grumolo Nero, selezione Duplex
Cespo di media grossezza con numerose foglie di colore verde scuro, tonde e carnose. In primavera assume la tipica forma di rosetta.

Chicory Grumolo Nero, selezione Duplex

Medium early variety. Head of medium dimensions with numerous leaves of dark green colour, round and fleshy. In springtime it get the typical shape of rose.

DBOS 40/69



Palla Rossa 5 sel. Melot

MEDIO-PRECOCE


Periodo semina: VII-IX
Periodo raccolta: X-XII
Sowing: VII-IX - Harvest: X-XII

Cicoria Palla Rossa 5 selezione, Melot
Cappuccio molto compatto, di buone dimensioni, protetto da robusto fogliame esterno. Le foglie interne sono di colore rosso intenso con marcate nervature bianche e croccanti. Discreta la resistenza alle basse temperature.

Chicory Palla Rossa 5, selezione Melot

Medium early variety. Very compact head of good dimensions protected by robust outer leaves. Inner leaves are of an intense red colour with remarkable white and crispy ribs. Quite good resistance to low temperatures.

DBOS 40/20



Variegata esposizione di Castelfranco

MEDIO-TARDIVA


Periodo semina: V-VIII
Periodo raccolta: IX-XII
Sowing: V-VIII - Harvest: IX-XII

Cicoria variegata esposizione di Castelfranco
Cespo di buone dimensioni con foglie ampie, tonde e piccolo corto. Con il freddo le foglie interne diventano chiare, croccanti e maculate di rosso.

Chicory variegata esposizione di Castelfranco
Medium late variety. Head of good

dimensions with wide leaves, round and with little leaf stalk. During cold weather, inner leaves become light, crispy and with red spots.

DBOS 40/32



Rossa di Verona sel. Arca

MEDIO-TARDIVA

Periodo semina: VII-IX
Periodo raccolta: XI-XII
Sowing: VII-IX - Harvest: XI-XII

Cicoria rossa di Verona, selezione Arca
Cappuccio di dimensioni contenute, foglie tonde e carnose con coste bianche, tenere e croccanti. Buona resistenza alle basse temperature.

Chicory rossa di Verona, selezione Arca

Medium late variety. Head of small dimensions, round and fleshy leaves with white ribs, tender and crispy. Good resistance to low temperatures.

DBOS 40/49



Pan di Zucchero sel. Borca

MEDIO-TARDIVA

Periodo semina: VI-VIII
Periodo raccolta: VIII-XII
Sowing: VI-VIII - Harvest: VIII-XII

Cicoria Pan di Zucchero, selezione Borca
Pianta incappucciata di buona produzione. Cespo allungato, molto voluminoso, ben serrato e di notevole peso. Fogliame ampio, tondeggiante, colore verde medio.

Chicory Pan di Zucchero, selezione Borca

Medium late variety. Head plant of good production. Long head, very voluminous, well closed and heavy. Leaves are wide, round of a medium green colour.

DBOS 40/57



Palla Rossa 4 sel. Pagoda

MEDIO-TARDIVA

Periodo semina: VII-IX
Periodo raccolta: XII-I
Sowing: VII-IX - Harvest: XII-I

Cicoria Palla Rossa 4, selezione Pagoda


Cappuccio grosso protetto da robusto fogliame. Foglie color rosso vinato con estese nervature candide e croccanti. Si compatta ai primi freddi. Resistente alle basse temperature.

Chicory Palla Rossa 4, selezione Pagoda

Medium late variety. Large head protected

by robust leaves. Leaves are red wine colour with large candid and crispy ribs. It becomes compact when first cold comes. It resists to low temperatures.

DBOS 40/52



Variegata di Chioggia sel. Fladige

TARDIVA

Periodo semina: VII-IX
Periodo raccolta: XI-I
Sowing: VII-IX - Harvest: XI-I


Cicoria variegata tardiva, selezione Fladige

Pianta con cappuccio chiuso, tondo e di buone dimensioni. Foglie ampie, consistenti con coste bianche e croccanti.

Chicory variegata tardiva, selezione Fladige

Late variety. Plant with closed head, round and of good dimensions. Leaves are wide, thick with white and crispy ribs.

DBOS 40/58



Palla Rossa 6 sel. Agena

TARDIVA

Periodo semina: VII-IX
Periodo raccolta: XI-II
Sowing: VII-IX - Harvest: XI-II

Cicoria Palla Rossa 6, selezione Agena

Tardiva. Cappuccio grosso, molto compatto. Foglie di colore rosso, ampie, tenere, con marcate striature bianche, croccanti. Ottima resistenza alle basse temperature.

Chicory Palla Rossa 6, selezione Agena

Late. Plant with good resistance to cold weather and with a large, tightly wrapped head. Large, crunchy red leaves with white veins and good flavour.

DBOS 40/60



Rossa di Treviso sel. Tardiva

TARDIVA

Periodo semina: V-VIII
Periodo raccolta: X-II
Sowing: V-VIII - Harvest: X-II

Cicoria Rossa di Treviso, Tardiva

Pianta a portamento eretto di buone dimensioni. Foglie compatte strette ed allungate di colore rosso vivo con coste bianche molto pronunciate. Buona resistenza alle basse temperature.

Chicory Rossa di Treviso, Tardiva

Upright plant habit and good dimensions. Leaves are compact, narrow and long, of a vivid red colour with white ribs very remarkable. Good resistance to low temperature.

DBOS 40/63



Bianca invernale


TARDIVA

Periodo semina: VII-VIII
Periodo raccolta: XI-II
Sowing: VII-VIII - Harvest: XI-II

Cicoria Bianca invernale

Cappuccio tondo, voluminoso e ben serrato. Foglie ampie, tonde, croccanti, di colore verde chiaro con piccole nervature bianche. Chicory Bianca invernale
Late variety. Round head, voluminous and well closed. Wide leaves, round, crispy of light green colour and little white ribs.

DBOS 40/79



Variegata di Lusìa Tardiva

TARDIVA

Periodo semina: VI-IX
Periodo raccolta: X-II
Sowing: VI-IX - Harvest: X-II


Cicoria Variegata di Lusìa, Tardiva

Cespo di medie dimensioni. Foglie ampie, avvolgenti, di color verde chiaro con macchie rosse, gustose e croccanti. Buona resistenza alle basse temperature.

Chicory Variegata di Lusìa, Late

Late variety. Head of medium dimensions. Leaves are wide, wrapping of light green colour with red spots, tasty and crispy. Good resistance to low temperature.

DBOS 40/77



Palla Rossa 6 Marzatica

TARDIVA

Periodo semina: V-VIII
Periodo raccolta: XI-III
Sowing: V-VIII - Harvest: XI-III

Cicoria Palla Rossa 6, Marzatica

Pianta vigorosa di buona produzione con cappuccio molto compatto e tondo, protetto da robusto fogliame esterno. Foglie interne di colore rosso violaceo con nervature bianche e croccanti. Ottima resistenza alle basse temperature.

Chicory Palla Rossa 6, Marzatica

Vigorous plant of good production with very compact and round head, protected by robust outer leaves. Inner leaves are of a violet-red colour with white and crispy ribs. Excellent resistance to low temperature.

DBOS 93/20



Tris di Cicorie Tardive

TARDIVA

Periodo semina: VI-IX
Periodo raccolta: X-II
Sowing: VI-IX - Harvest: X-II

Tris di Cicorie a Palla, Tardive

Selezione di cicorie tardive a palla, con cespi di buone dimensioni. Foglie ampie, avvolgenti con coste bianche. Ottima resistenza alle basse temperature. Indicate per semina estiva e raccolta invernale.

Chicory tris a Palla, Late

Mix of chicories-selection of late compact and round head chicories, good dimension. Light leaves with white stalks. Low temperature resistant. To sow in the summer and harvest in the winter.






TABELLA DELLE CONSOCIAZIONI

	Basta	Cavolo	Cavolo	Cicoria	Fagiolini	Favino	Indivia	Insalata	Latugna	Melanzana	Peperone	Pisello	Pomodoro	Porcini	Preziosello	Ravanello	Salsiccia	Valeriana	Zucchini
Basta																			
Cavolo																			
Cavolo																			
Cicoria																			
Fagiolini																			
Favino																			
Indivia																			
Insalata																			
Latugna																			
Melanzana																			
Peperone																			
Pisello																			
Pomodoro																			
Porcini																			
Preziosello																			
Ravanello																			
Salsiccia																			
Valeriana																			
Zucchini																			

Caratteristiche FAVORILE:
Le piante che si possono coltivare insieme senza problemi.

TABELLA DELLE ROTAZIONI

	Basta	Cavolo	Cavolo	Cicoria	Fagiolini	Favino	Indivia	Insalata	Latugna	Melanzana	Peperone	Pisello	Pomodoro	Porcini	Preziosello	Ravanello	Salsiccia	Valeriana	Zucchini
Basta																			
Cavolo																			
Cavolo																			
Cicoria																			
Fagiolini																			
Favino																			
Indivia																			
Insalata																			
Latugna																			
Melanzana																			
Peperone																			
Pisello																			
Pomodoro																			
Porcini																			
Preziosello																			
Ravanello																			
Salsiccia																			
Valeriana																			
Zucchini																			

Rotazione FAVORILE:
Le piante che si possono coltivare in successione senza problemi.

FRANCHI Sementi

Rotazione NON FAVORILE:
Le piante che non si possono coltivare insieme o in successione senza problemi.